




NÁVOD



OFYR TABL'O



OBSAH

1. ÚVOD	3
1.1 Účel použitia	3
1.2 Záruka	3
1.3 Symboly a ikony	3
2. BEZPEČNOSTNÉ POKYNY	4
3. INFORMÁCIE O VÝROBKU	5
3.1 Obsah balenia	5
3.2 Prehľad dielov	6
3.3 Odporúčané brikety	7
3.4 Registrácia	7
4. POUŽITIE	8
4.1 Zostavenie	8
4.2 Príprava na varenie	8-9
4.3 Regulácia teploty	10
4.4 Ukončenie varenia	10
4.5 Tipy a triky	10
5. ÚDRŽBA	11
5.1 Čistenie	11
5.2 Odstránenie popola a uhlíkov	11
6. SKLADOVANIE	11

1. ÚVOD

ĎAKUJEME, ŽE STE SI ZAKÚPIL(A) PRODUKT ZNAČKY OFYR®. TENTO NÁVOD JE URČENÝ PRE POUŽÍVATEĽOV VÝROBKU OFYR® TABL'O. OBSAHUJE INFORMÁCIE O VÝROBKU A POKYNY K JEHO ZOSTAVENIU, POUŽITIU, ÚDRŽBE, SKLADOVANIU A PREPRAVE.

1.1 ÚČEL POUŽITIA

OFYR® Tabl'O je určený na vonkajšie varenie. Používaním výrobku OFYR® Tabl'O iným spôsobom, než je uvedené v tomto návode, sa považuje za použitie v rozpore s určeným použitím. Na poškodenie výrobku, spôsobené nesprávnym používaním, sa nevzťahuje záruka.

OFYR® nenesie zodpovednosť za škody na zdraví a majetku spôsobené nesprávnym použitím výrobku.

1.2 ZÁRUKA

Na výrobok OFYR® Tabl'O poskytuje záruku jeden rok pre profesionálne použitie a dva roky pre koncových spotrebiteľov.

Táto záruka sa vzťahuje na výrobné chyby.

Záruku si môžu uplatniť prví kupujúci alebo majitelia výrobku OFYR® Tabl'O za predpokladu, že

- si zakúpili výrobok od autorizovaného predajcu
- zostavili, používali a udržiavali výrobok OFYR® Tabl'O v súlade s inštrukciami uvedenými v tomto návode.

Záruka sa nevzťahuje na

- opotrebovanie, koróziu, deformáciu a zmenu farby na častiach vystavených ohňu;
- koróziu a zmenu farby spôsobenú externými vplyvmi;
- vizuálne nepravidelnosti vyplývajúce z výrobného procesu.

1.3 SYMBOLY A IKONY



Nebezpečenstvo! Nebezpečenstvo ťažkého alebo smrteľného zranenia alebo poškodenia výrobku.



Výstraha! Nebezpečenstvo zranenia alebo poškodenia výrobku.

Pozor! Užitočné informácie.

2. BEZPEČNOSTNÉ POKYNY



Výrobok OFYR® Tabl'O pokladajte iba na tvrdý, rovný, ohňuvzdorný a stabilný povrch.



Varnú jednotku OFYR® nikdy nenechávajte počas používania bez dozoru.



Počas používania zaistite, aby k nej nemali prístup deti či domáce zvieratá.



OFYR® Tabl'O sa počas používania zahrieva.



Nikdy nepoužívajte OFYR® Tabl'O v interiéri a čiastočnom alebo úplne uzavretom vonkajšom priestore. Pri takomto použití vzniká nebezpečný dym, ktorý môže spôsobiť otravu oxidom uhoľnatým.



Pre zakladanie ohňa vo vonkajšom ohnisku OFYR® nikdy nepoužívajte čistý alkohol, benzín ani iné chemické látky. Používajte iba podpaľovače vyhovujúce norme EN 1860-3.



Nikdy nehaste oheň vodou.



Uistite sa, že v priestore okolo OFYR® Tabl'O sa nenachádzajú žiadne horľavé materiály.



Komínový spúšťač Quick Starter položte pri použití na žiaruvzdorný a nehorľavý povrch.



Popol a varná doska sú ešte teplé aj dlhší čas po použití.



Pri presýpaní briekiet zo spúšťača Quick Starter do grilu môžu zo spúšťača vypadnúť žeravé uhličky.



Varovanie! Držadlo spúšťača Quick Starter môže byť po zapálení briekiet horúce, pre uchopenie spúšťača použite rukavice OFYR Gloves alebo utierku.



Ako palivo môžu byť použité jedine briкеты. Nepoužívajte drevo.



Kontajner grilu nepreplňujte briketami.




Nepoužívajte OFYR® Tabl'O ako ohnisko.

3. INFORMÁCIE O VÝROBKU

OFYR® Tabl'O je stolný gril, ktorý sa skladá z varnej dosky, roštu, vnútornej a vonkajšej nádoby a podložky. Gril je určený na vonkajšie varenie. OFYR® Tabl'O je skonštruovaný tak, aby odolal poveternostným vplyvom.

3.1 OBSAH BALENIA

1. OFYR® Tabl'O Cooking unit
2. OFYR® Tabl'O Tool
3. OFYR® Tabl'O Quick Starter



Obrázok 1 – obsah balenia



Pre celkový prehľad príslušenstva navštívte internetovú stránku www.ofyr.com.

3.2 PREHLAD DIELOV

1. Varná doska

Materiál: liatina
Rozmery: Ø39,5 cm
Hmotnosť: 4,3 kg

2. Rošt

Materiál: Čierna práškovaná oceľ
Rozmery: Ø 36 cm
Hmotnosť: 1,7 kg

3. Vnútoraná nádoba


Materiál: Čierna práškovaná oceľ
Rozmery: Ø38,5 cm
Hmotnosť: 2,0 kg

4. Vonkajšia nádoba

Materiál: Čierna práškovaná oceľ
Rozmery: Ø 40 cm
Hmotnosť: 3,2 kg

5. OFYR® Tabl'O board

Materiál: bakelit
Rozmery: Ø 46,5 cm
Hmotnosť: 1,5 kg



Obrázok 2 - prehľad dielov

3.3 ODPORÚČANÉ BRIKETY

OFYR® Tabl'O sa môže používať jedine s briketami. Môžete použiť rôzne typy brikiet, ale pre najlepší výsledok pri varení odporúčame používať brikety OFYR® Coconut.

Brikety OFYR® Coconut sú najlepšie pre životné prostredie a nezaťažujú tak vaše svedomie.

- Brikety OFYR® Coconut sa vyrábajú zo 100 % z prírodného odpadu priemyslu, ktorý spracováva kokosové mlieko, a prispievajú tak k ochrane cenných lesov a sú CO₂ neutrálne.
- Kokosové orechy padajú zo stromu samé a nie je potrebné rúbať stromy!

Palivo, ktoré inšpiruje a šetrí peniaze

- S briketami OFYR® Coconut potrebuje výrazne menej uhlia k tomu, aby ste dosiahli rovnaký oheň a dobu grilovania ako s bežným dreveným uhlím.
- Vďaka výrazne vyššej výhrevnosti a inovatívnemu tvaru Horia brikety OFYR® Coconut trikrát dlhšie než drevené uhlie.
- Nízke množstvo unikajúcich látok a vysoký podiel uhlíkov sú základom pre čisté spaľovanie a rovnomerný oheň pri konštantne vysokej teplote.
- Brikety OFYR® Coconut zostávajú tvarovo rovnaké až do úplného zhorenia a môžete ich ľahko premiestniť aj po niekoľkých hodinách bez toho, aby sa žeravé uhlíky rozpadli.

3.4 REGISTRÁCIA

Zaregistrujte svoj OFYR® Tabl'O online a

- staňte sa členom klubu OFYR®;
- získajte prístup k používateľskému návodu a ďalším informáciám o svojom grile;
- dostávajte upozornenia na aktualizáciách výrobku, tipy, triky a inšpiráciu na grilovanie.

Pre dokončenie registrácie navštívte www.ofyr.club. Klub je k dispozícii len v anglickom jazyku.

OFYR® rešpektuje vaše súkromie.

Vaše osobné údaje nebudeme zdieľať, predávať ani poskytovať tretím stranám.

4. POUŽITIE

Pre prvým použitím OFYR® Tabl'O si dôkladne prečítajte bezpečnostné pokyny (pozri strana 4).


.....

4.1 ZOSTAVENIE


Uistite sa, že sa v okolí nenachádzajú žiadne horľavé materiály. Umiestnite podložku OFYR® Tabl'O na tvrdý, vodorovný, ohňuvzdorný a stabilný povrch. Poskladajte na seba vonkajšiu nádobu, vnútornú nádobu, rošt a varnú dosku (obrázok 2).

.....


4.2 PRÍPRAVA NA VARENIE




Vezmite 12 – 16 kokosových brikiet OFYR. Od množstva brikiet závisí doba grilovania.




Na dno spúšťača Quick Starter položte štyri briкеты. Umiestnite ich tak, aby diery v briketách smerovali zvisle.



Na prvú vrstvu brikiet položte ďalšiu vrstvu 4 brikiet. Zopakujte kroky 2 a 3 pre vytvorenie ďalšej vrstvy.




Otvorte vzduchové ventily pre maximálny prísun kyslíka k briketám.




Položte 2 kusy podpaľovača na stred roštu.




Zapáľte podpaľovač.

KROK 7


Umiestnite Quick Starter nad podpalovače.

KROK 8


Počakajte, kým sa brikety rozpália (brikety majú sivú farbu) aj v hornej vrstve. Rozpálení trvá 25–30 minút.

KROK 9


Hneď ako sú brikety rozpálené, nasypete ich do grilu Tabl'O. Varovanie! Držadlo môže byť horúce a z dna spúšťača môže vypadávať popol.*

KROK 10

Pomocou nástroja OFYR TABLO Tool umiestnite brikety rovnomerne do kruhu.

KROK 11

Pomocou nástroja Tool nasadíte varnú dosku. Doska sa vyhreje približne za 10–15 minút.

KROK 12

Pre grilovanie môžete použiť obidve strany dosky. Prísun kyslíka regulujete pomocou nástroja otváraním alebo zatváraním vzduchových ventilov.

Obrázok 3 – príprava na varenie, krok za krokom

*Pre ochranu rúk použite rukavice OFYR® Gloves alebo utierku.

4.3 REGULÁCIA TEPLoty

Pre reguláciu teploty varnej dosky môžete využívať dva faktory:
Prísun vzduchu a množstvo brikiet.



Vysoké teploty môžu spôsobiť zmeny farby alebo uvoľnenie povrchovej úpravy niektorých častí grilu. Tento proces je nevyhnutný a nemá žiadny vplyv na výkon grilu OFYR® Tabl'O.

1. Regulácia vzduchu: otáčajte vnútornú nádobu za účelom otvárania alebo zatvárania vzduchových ventilov vo vonkajšej nádobe. Pre otáčanie vnútornej nádoby do požadovanej polohy použite nástroj Tool. Pozri bod 4.2 Príprava na varenie, krok 4 a 12
2. Pre pridanie alebo odstránenie brikiet použite nástroj Tool alebo rukavice OFYR® Gloves pre nadvihnutie varnej dosky. Po pridaní brikiet vráťte varnú dosku späť.

4.4 KONIEC VARENIA

Po ukončení varenia nechajte OFYR® Tabl'O vychladnúť a postupujte podľa návodu v bode 5.2.



Nikdy nehaste oheň vodou.



Nikdy nevyhadzujte žeravé uhličky alebo horúci popol do odpadkového koša. Pred odstránením popola sa vždy uistite, že je vyhasnutý a vychladnutý.

4.5 TIPY A TRIKY

- Vždy začínajte s dobre vyčistenou grilovacou platňou. Zvyšky jedla z predchádzajúceho grilovania odstráňte kefou.
- Pri grilovaní v malej spoločnosti alebo len na krátky čas môžete použiť menšie množstvo brikiet OFYR® Coconut .
- Varnú platňu očistite, pokiaľ je ešte teplá. Pre odstránenie zvyškov jedla použite handričku. Následne rozkrojte citrón na dve polovice. Povrch platne vyčistíte rozkrojeným citrónom.
- Ryba a zelenina potrebujú viac oleja než masťné mäso.

Pre viac tipov a trikov, ktoré vám uľahčia varenie navštívte náš kanál OFYR® na YouTube alebo webové stránky www.OFYR.com.

5. ÚDRŽBA

OFYR® Tabl'O nie je náročný na údržbu.

.....

5.1 ČISTENIE

Varnú platňu očistite, pokiaľ je ešte teplá. Pred čistením ostatných častí počkajte, kým OFYR Tabl'O vychladne.

1. Nadvihnite varnú dosku.
 2. Odstráňte popol a zvyšky brikiet.
 3. Očistite všetky časti vodou a neagresívnymi prostriedkami.
Žiadnu časť grilu nenamáčajte do vody ani ju nedávajte do umývačky riadu.
 4. Po vyčistení grilu naneste na povrch vrstvu oleja.
-

5.2 ODSTRÁNENIE POPOLA A UHLÍKOV

- Pre odstránenie uhlíkov a popola použite plechovú lopatku.
 - Pre uskladnenie popola a uhlíka použite plechové vedro.
 - Vedro umiestnite vždy na nehorľavý povrch,
v dostatočnej vzdialenosti od horľavých materiálov.
 - Popol môžete použiť ako hnojivo do vašej záhrady.
-

6. SKLADOVANIE

Počas zimy odporúčame skladovať OFYR® Tabl'O na suchom a nevykurovanom mieste.

Pre viac informácií kontaktujte, prosím,
niektorého z autorizovaných predajcov.
www.ofyr.com/store-locator

OFYR je registrovaná ochranná známka.

Všetky práva vyhradené.

Creative Outdoor Products B.V.

Gewenten 43A
4704 RE Roosendaal
Holandsko

+31 (0)165 74 31 10

info@ofyr.com

www.ofyr.com



The design of OFYR Tabl'O has EU registration under
no 004407542-0004.

DEC 2019 - V01

