




PRÍRUČKA



OFYR KAMADO TABLE PRO+

OBSAH

1. ÚVOD 5

1.1 OFYR® Kamado Table PRO+	5
1.2 Špecifikácie	5

2. POKYNY K BEZPEČNOSTI A INŠTALÁCII 6

3. UPOZORNENIA 7

3.1 Pokyny/tipy na bezpečnosť, inštaláciu, správne používanie a údržbu	7
3.2 Cortenová oceľ	7

4. ZÁRUKA PODĽA JEDNOTLIVÝCH SÚČASTÍ 7

5. KERAMICKÁ PRACOVNÁ DOSKA 8

5.1 Určené použitie	8
5.2 Tipy na údržbu	8

6. POKYNY NA MONTÁŽ 9

6.1 Hniezdo pre kamado	9
6.2 OFYR® Kamado Table 75 PRO+	10
6.3 OFYR® Kamado Table 150 PRO+	11

Symbody a ikony



Nebezpečenstvo! Hrozí riziko vážneho zranenia, smrteľného úrazu alebo výrazného poškodenia produktu.



Upozornenie! Existuje riziko zranenia alebo poškodenia výrobku.




Poznámka! Užitočné tipy a informácie.

1. ÚVOD


Ďakujeme, že ste si vybrali produkt OFYR®. V tejto príručke nájdete informácie o montáži, záručných podmienkach a ďalšie dôležité údaje týkajúce sa vášho OFYR® Kamado Table PRO+.

1.1 OFYR® Kamado Table PRO+

OFYR® Kamado Table PRO+ je originálny a praktický doplnok pre každú vonkajšiu kuchyňu. Tento stôl je navrhnutý priamo pre váš kamado gril a poskytuje stabilné a bezpečné pracovné miesto. S madlom, dvoma otočnými kolieskami (pri madle) a dvoma pevnými kolieskami získate pri modeloch OFYR® Kamado Table 75 PRO+ aj 150 PRO+ keramickú pracovnú dosku, priehradku na náradie a možnosti úložného priestoru pod doskou. Pracovná plocha obsahuje výrez s hniezdom na umiestnenie kamado grilu. OFYR Kamado Table PRO+ je dostupný v cortenovej oceli a bol testovaný s modelmi The Bastard VX, The Bastard Urban Large a Big Green Egg Large.



OFYR® KAMADO TABLE CORTEN
75 PRO+ CERAMIC DARK



OFYR® KAMADO TABLE CORTEN
150 PRO+ CERAMIC DARK

1.2 Špecifikácie

		75 PRO+	150 PRO+
Materiály	Základňa	Cortenová oceľ	Cortenová oceľ
	Pracovná doska	Keramika	Keramika
Rozmery	Základňa	75×75×67 cm	150×75×67 cm
	Nástavec	75×75×9 cm	150×75×9 cm
	Pracovná doska	75×75×1 cm	150×75×1 cm
	Výrez na kamado	Ø 58 cm	Ø 58 cm
	Celkové rozmery	105×75×90 cm	180×75×90 cm
Hmotnosť	Základňa	71,5 kg	109 kg
	Okraj	6 kg	9 kg
	Pracovná doska	7,5 kg	22,5 kg
	Celkové rozmery	85 kg	140,5 kg

2. POKYNY PRE BEZPEČNOSŤ A INŠTALÁCIU

-  Vzhľadom na vyššiu hmotnosť je potrebné výrobok vybaľovať a umiestňovať aspoň v dvojici.
-  Povrchová korózia môže spôsobiť oranžové škvrny na oblečení, pokiaľ aj na miestach, kde sú cortenové časti položené. Pri daždi môže voda stekajúca z týchto prvkov natrvalo zafarbiť svetlý kameň alebo drevo.
-  Pri montáži základňu nenakláňajte pomocou držiadla. Držiadlo slúži výlučne na ťahanie alebo tlačenie zariadenia, a to len v prípade, že sú na základni namontované kolieska.
-  OFYR® Kamado Table PRO+ umiestňujte iba na pevný, rovný, žiaruvzdorný a stabilný podklad.
-  Kolieska OFYR® Kamado Table PRO+ nemajú brzdy. Ak je zariadenie na nerovnom povrchu, použite podložky pod kolieska, aby ste zabránili jeho pohybu.
-  Nenechávajte OFYR® Kamado Table PRO+ počas používania bez dozoru.
-  Počas prevádzky a pokiaľ je stôl stále teplý, držte deti a domáce zvieratá v bezpečnej vzdialenosti od OFYR® Kamado Table PRO+.
-  OFYR® Kamado Table PRO+ s kamado jednotkou nepoužívajte v interiéri ani v úplne alebo čiastočne uzavretých priestoroch. Používanie v uzavretom prostredí môže viesť k vzniku nebezpečných výparov, ktoré spôsobujú otravu oxidom uhoľnatým.
-  Skontrolujte, že v okolí OFYR® Kamado Table PRO+ sa nenachádzajú žiadne horľavé materiály.
-  Po každom použití dôkladne očistite povrch keramickej pracovnej dosky OFYR® Kamado Table PRO+.
-  Používanie keramických výrobkov na pracovnej doske ju môže poškodiť. Pri používaní keramických nožov na tejto ploche odporúčame zvýšenú opatrnosť.
-  Pred nalepením filcových podložiek dôkladne vyčistite pracovnú dosku, aby filc dobre priľnul.

3. UPOZORNENIA

3.1 POKYNY A ODPORÚČANIA K BEZPEČNOSTI, INŠTALÁCII, URČENÉMU POUŽITIU A ÚDRŽBE Nezodpovedáme za žiadne zranenia alebo škody spôsobené nedodržaním našich bezpečnostných pokynov, odporúčaní k inštalácii, správneho používaniu či údržbe.

3.2 CORTENOVÁ OCEĽ

Cortenová oceľ disponuje prirodzenou vrstvou korózie, ktorá bráni prenikaniu hrdze. Cortenové modely sú dodávané už s načatým procesom korózie, ktorý pokračuje 6–12 mesiacov po doručení, kým sa nevytvorí úplná ochranná vrstva.

-  V priebehu času sa môže farba zariadenia meniť, keďže proces korózie nemusí byť ešte ukončený. Za zmeny farby nezodpovedáme.
-  Časti z cortenovej ocele, ktoré sú pri doručení menej zhrdzavené ako ostatné, nemožno reklamovať. Všetky komponenty budú postupne korodovať vplyvom poveternostných podmienok. Nezaručujeme rovnakú úroveň korózie pri všetkých častiach.
-  Pri povrchovej korózii môžu cortenové prvky zanechávať oranžové škvrny na oblečení, pokiaľ aj na povrchoch, na ktorých stoja. Počas dažďa môže korozívna voda z týchto častí trvalo zafarbiť svetlý kameň alebo drevo. Za škvrny spôsobené koróziou nezodpovedáme.

4. ZÁRUKA PODĽA JEDNOTLIVÝCH ČASTÍ

Na materiál a spracovanie stola OFYR® Kamado Table PRO+ sa vzťahuje obmedzená doživotná záruka pre pôvodného kupujúceho a majiteľa, ak bol produkt zakúpený u autorizovaného predajcu a záruka bola riadne zaregistrovaná cez OFYR Club na www.ofyr.club.

	B2C	B2B
Cortenová oceľ	5 rokov	3 roky
Keramika	2 roky	1 rok
Kolieska	2 roky	1 rok

Táto záruka sa vzťahuje na výrobné chyby. Platí pre pôvodného kupujúceho alebo majiteľa OFYR® Kamado Table PRO+, ak sú splnené tieto podmienky:

- Produkt bol zakúpený priamo od OFYR.
- Produkt bol používaný a udržiavaný podľa pokynov v tomto návode.



ČO NIE JE PREDMETOM ZÁRUKY

- Bežné opotrebovanie, korózia, deformácia a zmena farby častí vystavených ohňu.
- Korózia a zmena farby spôsobená vonkajšími vplyvmi.
- Vizualne odchýlky vzniknuté v priebehu výroby.
- Poškodenie z dôvodu nedodržania pokynov na správne používanie a údržbu.

5. KERAMICKÁ PRACOVNÁ DOSKA

Keramická pracovná doska je priemyselne vyrábaný, vypaľovaný produkt. Na vrstvu ílu, ktorý tvorí jej základ, sa nanáša dekoratívny vzor a následne sa vypaľuje pri vysokej teplote. Tento materiál je vysoko hygienický a odolný voči škvrnám, poškrabaniu aj vysokým teplotám.

5.1 URČENÉ VYUŽITIE


- Keramika je odolná voči poveternostným podmienkam a je možné ju dlhodobo skladovať vonku.
- Vďaka svojej hustote a tvrdosti je však náchylnejšia na poškodenie pri náraze. Preto odporúčame opatnosť pri ukladaní ťažkých predmetov na dosku, aby ste predišli trvalému poškodeniu.
- Na ochranu nožov odporúčame používať dosku na krájanie.
- Vyhybajte sa kontaktu s acetónom a veľmi agresívnymi čistiacimi, napríklad prostriedkami na čistenie kovov, odpadu alebo inými produktmi s pH <2 či >12.
- Nikdy nestúpajte na keramickú pracovnú dosku.

5.2 TIPY NA ÚDRŽBU

- Pred prvým použitím odstráňte zvyšky lepidla plastovou škrabkou a dosku dôkladne očistite jemným čistiacim prostriedkom.
- Na bežné čistenie používajte vlhkú handričku a mierny čistiaci prostriedok. Po každom použití pracovnú plochu vyčistite.
- Každých pár mesiacov vykonajte dôkladné čistenie dosky.
- Odolné škvrny odstráňte vlhkou handričkou alebo hubkou a jemným čistiacim prostriedkom. Nikdy nepoužívajte drôtenku.

6. NÁVOD NA MONTÁŽ

6.1 STOJAN NA KAMADO



ZOZNAM SÚČASTÍ

A. Križová podpera

B. Protikusy

C. Nastavenie výšky




D 12X E 12X

Big Green Egg L
269,5×708,5 mm


The Bastard L
269,5×708,5 mm

The Bastard VX L
229,4×708,5 mm

Uťahnite skrutky.




6.2 OFYR® KAMADO STÔL 75 PRO+




ZOZNAM DIELOV

- A. Keramická horná doska
- B. Prídavný diel z cortenu
- C. Hniezdo na kamado
- D. Zásobník na náradie
- E. Drevená rukoväť
- F. Držiak rukoväte
- G. Podstavec
- H. Otočné kolieska
- I. Pevné kolieska
















6.3 OFYR® KAMADO STÔL 150 PRO+



ZOZNAM DIELOV

- A. Keramická horná doska
- B. Prídavný diel z cortenu
- C. Hniezdo na kamado
- D. Zásobník na náradie
- E. Drevená rukoväť
- F. Držiak rukoväte
- G. Podstavec
- H. Otočné kolieska
- I. Pevné kolieska



Pre viac informácií kontaktujte niektorého z našich autorizovaných distribútorov alebo predajcov. www.ofyr.com/store-locator

COPYRIGHT OFYR.

Všetky práva vyhradené.

OFYR GLOBAL B.V.

Gewenten 43A
4704 RE Roosendaal
Holandsko

+31 (0)165 74 31 10
info@ofyr.com
www.ofyr.com



Niektoré produkty OFYR sú registrované v EÚ pod číslami 02580431-0001/2, 003122373-0001 a 007454590-0001. Americké dizajnové patenty sú evidované pod číslami US D798099 S a US D830095 S.



Chýba vám jazyková verzia? Pozrite si ju cez tento QR kód.